



## Moottoriöljyt

### **Castrol Racing B353**

Risiiniöljypohjainen 4T moottoriöljy kuivasumppuvoideltuihin kilpamoottoreihin. Kestää äärimmäisen korkeita lämpötiloja ja kuormituksia (turbomoottoreissa yli 1000 hv). Soveltuu myös metanolikäyttöisiin moottoreihin.

Luokitukset: SAE 40

Ei sekoituskelpoinen muiden moottoriöljyjen kanssa.

Pakkaus: 4L



### **Castrol Racing M**

Risiiniöljypohjainen (100%) moottoriöljy metanolikäyttöisiin moottoreihin esim. drag race autot ja pienoismallit.

Luokitukset: SAE 50

Ei sekoituskelpoinen muiden moottoriöljyjen kanssa.

Pakkaus: 4L



### **Castrol Racing R 40**

Risiini- ja mineraaliöljypohjainen moottoriöljy kilpamoottoreihin, esim. 500cc speedway moottoripyörät. Vaatii kuumaa moottoria palaakseen puhtaasti.

Luokitukset: SAE 40

Ei sekoituskelpoinen muiden moottoriöljyjen kanssa.

Pakkaus: 1L



### **Castrol Racing R 30**

Risiini- ja mineraaliöljypohjainen moottoriöljy 2T kilpamoottoreihin erittäin korkeille kierrosluvuille (20.000 1/min). Vaatii kuumaa moottoria palaakseen puhtaasti.

Luokitukset: SAE 30

Ei sekoituskelpoinen muiden moottoriöljyjen kanssa.

Pakkaus: 1L



### **Castrol Racing XR77**

Äärimmäisen korkealaatuinen 2T öljy seosvoiteluun kilpamoottoreissa. Edelleen kehitetty A747:n pohjalta soveltumaan lyijyttömälle polttoaineelle. Parempi kaasuttimen kontrolli kosteissa olosuhteissa. Kierroslukualue 12-20.000 1/min.

Luokitukset: FIA/CIK hyväksyntä

Ei sekoituskelpoinen muiden moottoriöljyjen kanssa.

Pakkaus: 1L



Käännä->

## Jarruneste

### **Castrol SRF Racing Brake Fluid**

Yksinkertaisesti "maailman paras jarruneste" kaikkeen kilpakäyttöön. Ylittää selkeästi korkeimman DOT 5.1:n vaatimukset kiehumispisteille.

Kuivakiehumispiste:

SRF 310 °C

DOT 5.1 260 °C

Märkäkiehumispiste:

SRF 270 °C

DOT 5.1 175 °C

Pakkaus: 1L



## Vetopyörästö-öljy

### **Castrol Racing B373**

Castrol Racing B373 sisältää voimakkaan EP-lisäaineistuksen yhdistettynä luistonrajoitinlisäaineistukseen ja soveltuu siten erinomaisesti korkeastikuormitettuihin kilpa-autojen komponentteihin.

Luokitukset: SAE 90, API GL-6+

Pakkaus: 1L



## Automaattivaihteistoöljy

### **Castrol TQ-F**

Automaattivaihteistoöljy vaihteistoihin, joihin suositellaan Ford type F öljyä (Ford automaattivaihteistot noin vuoteen 1980 asti ja tietyt Borg-Warner vaihteistot).

Luokitukset: Ford M2C33F/G

Pakkaukset: 1 ja 25L



## Polttoaineen lisäaine

### **Castrol Fuel Protect**

Castrol Fuel Protect suojaa polttoainejärjestelmän seisonta-aikana. Se estää veden erottumisen bensiinistä, pitää polttoainejärjestelmän puhtaana sekä estää korroosion koko polttoainejärjestelmässä. Käytetään bensiinimoottoreille - katalysaattorilla tai ilman.

250 ml pullo riittää 50 litralle bensiiniä.

Pakkaus: 0,25



### **Funoil**

Funoil myy Castrol Racing ja Classic tuotteita Suomessa.

**Osoite:** Säterintie 3, 00720 Helsinki

**Puhelin:** 0400 339 332 (Markus Skantz)

**Sähköposti:** info@funoil.fi

**Internet:** www.funoil.fi